

ICS **. **. **

T/SDACM XXX-2024

C10



团体标准

T/SDACM XXX-2024

中医疾病/不良反应及对应 MedDRA术语同义词表

Synonyms of Traditional Chinese Medicine Diseases/Adverse Reactions and
Corresponding MedDRA Terminology

征求意见稿

2024年**月发布

2024年**月发布

山东中医药学会发

目录

前 言.....	3
引 言.....	4
1 范围	5
2 规范性引用文件	5
3 同义词表使用说明.....	5
4 其他说明	7
附录（同义词表）	8

前 言

本文件参照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由山东丹红制药有限公司、山东省药品不良反应监测中心提出。

本文件由山东中医药学会归口。

本文件负责起草单位：山东丹红制药有限公司。

本文件参与起草单位：山东省药品不良反应监测中心、菏泽市药品不良反应监测中心、菏泽市医学专科学校。

本文件主要起草人：蔡慧玲。

本文件其他起草人：王臣臣、路长飞、崔小康、张华琦、刘丽清、安芸、代广成、孙慧梅、王思敏、油琪、郭岩、田慧娜。

引 言

据不完全统计，我国中医医疗机构80000多家，中成药生产企业2000多家，而在中药不良反应监测情况上，2022年国家药品不良反应监测年度报告显示，涉及中药怀疑药品28万例次，占比12.8%，可见中医疾病及不良反应术语数据资源庞大。

自2017年我国加入ICH之后，国家局即发布了关于持有人应于2022年7月1日前适用ICH二级指导原则的通告，为适用MI，我国持有人相继使用了MedDRA医学词典。但在中药个例药品不良反应报告实际编码工作中，发现MedDRA医学术语并不能完全涵盖中医药术语，无法完全应用于中药的不良反应描述，例如胃脘痛、积聚、吐酸、噎膈等。

目前，MedDRA医学术语并不能完全涵盖中医药术语，所以无法完全应用于中医药疾病及不良反应的描述，从而造成了中医药术语无法对应编码，其主要原因为我国中药不良反应术语标准化研究起步相对较晚，缺乏相应的指导性标准，至今仍未有统一的中药标准术语编码集，因未有通用标准，无论是在临床试验中，还是在上市后的不良反应监测工作中，均不能完成准确医学编码和后续评估工作，更无法做进一步中药安全性评价工作。

为解决中药个例药品不良反应报告中MedDRA医学编码技术难题，在山东省中药药物警戒平台工作指导下，山东丹红制药有限公司对中药不良反应和疾病术语进行收集，并对其进行定义和对应MedDRA术语同义词编码，从而建立了包含近200条中医疾病/不良反应术语及对应MedDRA术语和编码的同义词表。同义词表的建立，不仅能够对中药上市后个例药品不良反应报告术语编码工作起到指导作用，也能够应用于中药临床试验期间的药物警戒，药品上市后的不良反应数据分析和安全性评价，从而提高中医药行业药物警戒工作效率。

中医疾病/不良反应及对应MedDRA术语 同义词表

1 范围

本同义词表根据中医药术语与MedDRA医学术语内涵一致但表达方式不同的实际情况，进行了映射匹配和对应编码，共汇总常见中医疾病及不良反应术语197条，并通过统一释义的描述格式，按系统器官分类顺序对词条进行了归类排序，以便于查询使用。

该同义词表可在中医药行业内进行推广应用，如用于中药临床试验、中药上市后不良反应监测、中药上市后安全性研究、中医药流行病学及统计学研究、中医病案管理、中医临床医疗质量评定、科研、教学、出版及国内外学术交流等领域。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订版本）适用于本文件。

GB/T16751.2-2021 中医临床诊疗术语 第1部分：疾病
监管医学词典（MedDRA 26.1版本）
国际疾病分类第十一次修订本（ICD-11）
中医药学名词 2004
中医药学名词术语规范化研究
中医基本名词术语中英对照国际标准
中医药常用名词术语辞典
中医名词术语选释

3 同义词表使用说明

本同义词表中术语为中医病证和症状体征，术语主要来自药品不良反应报告，同时也参考选择了《国际疾病分类第十一次修订本（ICD-11）》传统医学章节部分术语，以及国家市场监督管理总局2021年颁布的《中医病证分类与代码》（GB/T15657-2021）部分经典术语。本同义词表根据中医药术语与MedDRA医学术语内涵一致但表达方式不同的实际情况，进行映射匹配对应编码，存在术语一一对应和一对应多的情况，一般可直接选择对应术语，也可根据临床实际情况选择相对应的部分或全部恰当同义词。举例如下：

3.1 一个中医疾病/不良反应名称对应与一个MedDRA术语。

如：转筋与肌肉痉挛，但欲寐与嗜睡，目赤与眼红等，均为一一对应列出了MedDRA术语同义词和编码。

序号	中医药术语名称	释义（可根据临床实际情况选择对应的同义词）	对应MedDRA术语同义词	MedDRA编码（LLT）
118	转筋	因下肢受寒，或老年经气不利，肢体肌肉痉挛所致。临床以小腿或指趾肌肉掣痛、僵硬，屈伸不得，局部扳伸、搓揉、热敷即可缓解等为特征的发作性肢体痹病。	肌肉痉挛	10028333
149	但欲寐	因阳气虚衰所致朦胧欲睡貌，为少阴病主症之一。是一种朦胧迷糊、似睡非睡、似醒非醒的状态。见于少阴病心肾两衰，气血虚弱。	嗜睡	10041349
162	目赤	临床以眼结膜充血为特征的症状，俗称火眼。多因风火、肝火或阴虚火旺所致。	眼红	10015962

3.2 一个中医疾病/不良反应名称对应与多个MedDRA术语。分为3种情况。

3.2.1 选择全部术语

例如：胸痹与胸闷、胸痛、心绞痛，胸胁痛与胸痛、上腹痛等，均为一对应多拆分别列出了所有症状的MedDRA术语同义词和编码，此类情况为选择全部同义词进行编码。

序号	中医药术语名称	释义（可根据临床实际情况选择对应的同义词）	对应MedDRA术语同义词	MedDRA编码（LLT）
1	胸痹心痛/胸痹	因胸阳不振，阴寒、痰浊、血瘀等留滞胸廓，或心气不足，鼓动乏力，致使气血痹阻，心失血养所致。临床以胸闷、气短及发作性心胸疼痛等为特征的心系病。	1、胸闷 2、胸痛 3、心绞痛	1、10008492 2、10008479 3、10002383
2	胸胁痛	临床上以脉络失养或闭阻而引起胸部疼痛为主的一种病症。多因感受外邪或情志失调或饮食不节或跌打损伤等原因所致。	1、胸痛 2、上腹痛	1、10008479 2、10000087

3.2.2 选择部分术语

例如：肝著与慢性肝炎、慢性迁延性肝炎、慢性活动性肝炎，噎膈与食管炎、食管癌、食管梗阻等，均为一对应多的情况，列出了所有可能的MedDRA术语同义词和编码，此类情况需要根据患者实际病情进行分析，并恰当选择部分同义词进行编码。

序号	中医药术语名称	释义（可根据临床实际情况选择对应的同义词）	对应MedDRA术语同义词	MedDRA编码（LLT）
36	肝著	因劳怒所伤，肝木侮金，肺气不利，或寒凝气血，邪气痹阻肝经所致。临床以胸胁痞闷或胀，按揉捶击或舒，喜热饮，善太息，可伴见咳唾气急，噎气，因情志不遂而诱发等为特征的肝系病。	1、慢性肝炎 2、慢性迁延性肝炎 3、慢性活动性肝炎	1、10008909 2、10019759 3、10019755
60	噎膈	因忧思不解，痰气凝结，以及火郁或血瘀、津枯、癌毒等致使食道梗阻所致。临床以吞咽不顺，食入即吐，或饮食梗阻不下等为特征的脾系病。	1、食管炎 2、食管癌 3、食管梗阻	1、10030216 2、10007444 3、10015387

3.2.3 选择其一术语

例如：针眼与麦粒肿、睑腺炎，脚气与足癣、足部真菌感染等，均为任选其中一个术语即可的情况，列出了所有可对应的同义词，但所有同义词仅为同一种疾病的不同表述方式（口语与专业医学术语的不同表述，或者医学专业术语的不同叫法）。

序号	中医药术语名称	释义（可根据临床实际情况选择对应的同义词）	对应MedDRA术语同义词	MedDRA编码（LLT）
24	针眼	因风热外袭，或脾胃积热，上攻胞睑，或热毒蕴伏，复感风邪，结聚于胞睑所致。临床以眼睑边缘生疔，形如麦粒，赤肿痒痛，继或成脓，溃脓后肿痛消减，重症可伴见发热、恶寒，耳后、颌下淋巴结肿痛等为特征的胞睑病。	1、麦粒肿 2、睑腺炎	1、10042268 2、10020377
28	脚气	因湿热下注，或感染邪毒所致。临床以足丫水疱、浸渍糜烂，渗流滋水，脱屑，自觉剧痒等为特征的癣病。	1、足癣 2、足部真菌感染	1、10043873 2、10067612

4 其他说明

此《中医疾病/不良反应及MedDRA术语同义词表》为第一期，并对应MedDRA26.1版本进行编码，后续将根据工作需要补充。使用过程中如有任何问题、意见及建议，请及时联系，我们将适时进行修订和完善，感谢您的参与。

联系电话：0531-51795684/0530-5299117

附录：

同义词表

序号	中医药术语名称	释义（可根据临床实际情况选择对应的同义词）	对应MedDRA术语同义词	MedDRA编码（LLT）
1	胸痹心痛/ 胸痹	因胸阳不振，阴寒、痰浊、血瘀等留踞胸廓，或心气不足，鼓动乏力，致使气血痹阻，心失血养所致。临床以胸闷、气短及发作性心胸疼痛等为特征的心系病。	1、胸闷 2、胸痛 3、心绞痛	1、10008492 2、10008479 3、10002383
2	胸胁痛	临床上以脉络失养或闭阻而引起的胸胁部疼痛为主的一种病症。多因感受外邪或情志失调或饮食不节或跌打损伤等原因所致。	1、胸痛 2、上腹痛	1、10008479 2、10000087
3	心痛	临床以自觉膻中部位（膻中位于前正中线，平第4肋间，两乳头连线的中点，在胸骨体上）及偏左侧的心胸疼痛等为特征的症状。多因痰浊瘀血内阻，阳虚寒凝，或阴血亏虚等所致。	心绞痛	10002383
4	惊悸	因心气虚弱，复加惊恐刺激，或痰热内结，心火扰神所致。临床以心悸，惊慌不安，不能自主，移时则缓，伴见善恐、易惊，少寐、多梦等为特征的心系病。	1、惊恐反应 2、心悸	1、10033670 2、10033557
5	怔忡	因心血、心阴亏虚，心脉失养，或外邪搏结，痹阻心脉，或心阳不足，水饮凌心等所致。临床以心悸阵作，发无定时，不能自己，可伴见胸闷，气短，虚里动衣，脐腹动悸，脉结代，或脉动、促、数、迟等为特征的心系病。	1、心悸 2、心律失常	1、10033557 2、10003119
6	卒中急风/ 急风病	因外感温毒疔气直中脏腑，或外因诱发，引动风痰或痰热，上蒙清空，筋脉挛急所致。临床以猝然跌仆，心神迷闷，牙关紧急，目睛上视，项背强直，口噤不开，喉闭咽塞，痰鸣如潮，甚或伴见角弓反张，昏迷，抽搐等为特征的中风病急症。	1、中风 2、卒中	1、10003004 2、10042244
7	缺血性中风	因年老虚衰，气血亏损，或情绪、饮食等外因诱发，气血逆乱，痰瘀入络，脑络闭阻所致。临床以休息、静止或睡眠时突然出现偏瘫、失语，或一过性语言蹇涩，短暂昏迷，伴见头晕，一侧肢体麻木或无力等先兆症状为特征的中风病。	缺血性卒中	10061256
8	出血性中风	因风眩、脑络痹、胸痹心痛等久病虚损，复加情志刺激，或跌仆惊扰，致使气血逆乱，风阳上窜，痰火内扰，或头颅外伤，脑络破损，血溢于脑所致。临床以突然昏仆，不省人事，失语，偏瘫，口噤不开，喉中痰鸣等为特征的中风病急症。	出血性卒中	10019016
9	口眼歪斜	临床以一侧面颊动作不灵、嘴巴歪斜为特征的面肌瘫痪症状。多因面神经受损所致。	1、面瘫 2、面部瘫痪 3、面神经麻痹	1、10033808 2、10016062 3、10080910
10	言语蹇涩	临床以舌体转动不灵，说话艰难或吐字不清为特征的症状。多因风邪乘袭，痰涎壅盛所致。	言语不清	10041053

11	半身不遂	临床以一侧上下肢、面肌和舌肌下部运动障碍为特征的症状。多因急性脑血管病所致。	偏瘫	10019468
12	风头痛	临床以各种偏、正头痛为特征的症状。多因风邪侵犯头部所致。	头痛	10019211
13	头风	泛指因风邪或夹带寒、热、暑、湿等邪侵袭，或情志变动，肝阳化风，风痰上扰清空，脉络拘急或失养而引起的反复发作性头痛等为特征的一类疾病。	1、慢性阵发性偏头痛 2、血管性头痛 3、精神性头痛	1、10009094 2、10047077 3、10085807
14	偏头风	因内伤久病，肝阳或郁火、风痰、瘀血等邪内伏，复由外感六淫或情志变动等外因诱发，上攻头巅，痹阻经络，或脉络拘急所致。临床以头痛偏于一侧，剧烈难忍，突发突止，反复发作等为特征的头风病。	偏头痛	10027599
15	头重	临床以头部自觉重坠，如被布带裹扎之感为特征的症状。多因外感湿邪、疫气或湿痰壅阻所致。	头沉重	10049121
16	风寒感冒/ 风热感冒	风寒感冒，因感受风寒所致，表现为恶寒、发热、鼻塞、流涕、咳嗽、喘急、头痛、身痛的症状。 风热感冒，因风热之邪犯表、肺卫失和所致，表现为发热重、微恶风、头胀痛、有汗、咽喉红肿疼痛、咳嗽、痰粘或黄、鼻塞流黄涕、口渴喜饮、舌边红、苔薄白微黄的症状。	感冒	10009851
17	时行感冒	因时行邪毒侵袭肺卫所致。临床以骤然发热，可伴见恶寒，或微恶风寒，咽喉充血肿痛，头痛，全身肌肉或骨节酸痛等为特征，流行于四时而以冬春更为常见的感冒。	流行性感冒	10022000
18	上火	临床以人身体内某些部位热为特征的症状。多因人体阴阳失衡出现内热所致。“火”可分“实火”“虚火”两大类，而常见的上火则有“心火”和“肝火”，另外还有肺火、胃火、肾火。	1、牙龈肿痛 2、口腔溃疡 3、口唇疱疹 4、鼻疱疹 5、眼红 6、大便干结	1、10049406 2、10028034 3、10049319 4、10074936 5、10015962 6、10086889
19	咽喉肿痛	临床以喉关或内或外、肿胀疼痛，甚则影响饮食吞咽为特征的症状。多因火热上冲所致。	1、咽喉肿胀 2、咽喉疼痛	1、10043525 2、10034844
20	锁喉痛	因外感风温之邪，或疔疽、口疮余毒客于结喉所致。临床以生于颈前正中结喉处，病势急暴，可并发急喉风等危重症为特征的发病。	喉部蜂窝织炎	10007907
21	烂喉痧	因感受丹痧疫毒，上冲咽喉，外窜肌肤所致。临床以发热，咽喉肿痛糜烂，皮肤出现弥漫性猩红色皮疹、杨梅舌，皮疹消退后脱落糠片样皮屑，甚则伴见高热、神昏、休克等为特征、多见于小儿的出疹性疫病。	猩红热	10039587

22	喉痛	因脏腑蕴热，复感外邪，热毒客于咽喉及其周围，腐血败肉，酿成痈脓所致。临床以咽喉疼痛逐渐加剧，局部红肿高突，吞咽、语言困难，高热等为特征的咽喉痛病。西医的扁桃体周围脓肿、急性会厌炎及会厌脓肿、咽后脓肿、咽旁脓肿等疾病可参考本病进行辩证施治。	1、扁桃体周围脓肿 2、急性会厌炎 3、会厌脓肿 4、咽后脓肿	1、10034686 2、10000732 3、10086564 4、10038958
23	疔腮	因感受风热疫毒，壅遏少阳经脉，郁结于腮颊所致。临床以发热，一侧或两侧耳下腮颊部灼热漫肿，坚硬疼痛，甚或并发神昏，抽搐，睾丸肿痛等为特征，多见于儿童的温疫病。	流行性腮腺炎	10028257
24	针眼	因风热外袭，或脾胃积热，上攻胞睑，或热毒蕴伏，复感风邪，结聚于胞睑所致。临床以眼睑边缘生疔，形如麦粒，赤肿痒痛，继或成脓，溃脓后肿痛消减，重症可伴见发热、恶寒，耳后、颌下淋巴结肿痛等为特征的胞睑病。	1、麦粒肿 2、睑腺炎	1、10042268 2、10020377
25	眼丹	因脾胃热毒内蕴、复感风火邪毒，壅阻胞睑所致。临床以眼睑红赤，如涂丹砂，漫肿高起，疼痛拒按，常伴有发热、头痛等为特征的胞睑病。	眼睑蜂窝织炎	10007908
26	口疳/口疮	因情志抑郁化火，心火上扰，或心脾积热、阴虚火旺，上熏于口腔黏膜所致。临床以口舌齿龈等处黏膜出现单个或多个溃疡，周边红晕，表面凹陷，初起灼痛，妨碍进食等为特征的发作性口齿病。	疱疹性口腔黏膜炎	10020002
27	口糜	因湿热内蕴，或虚火上炎，熏蒸于口所致。临床以口腔内黏膜充血、水肿、糜烂与假膜形成，甚或糜烂成片如粥样，口气臭秽等为特征的口腔病。	口腔黏膜糜烂	10064594
28	脚气	因湿热下注，或感染邪毒所致。临床以足丫水泡、浸渍糜烂，渗流滋水，脱屑，自觉剧痒等为特征的癣病。	1、足癣 2、足部真菌感染	1、10043873 2、10067612
29	蛇串疮	因肝脾湿热，或肝经火盛，循经蕴肤，湿热火毒蕴积肌肤所致。临床以成簇疱疹沿身体单侧呈带状分布，初起红斑，随即为丘疹、水泡，累累如串珠，剧烈疼痛，灼痛或针刺样痛，或部分破溃，局部渗液，干燥结痂、脱落，可伴见淋巴结肿痛等为特征的皮肤病。	带状疱疹	10019974
30	结胸	临床以胸胁部有触痛，头项强硬，发热有汗，脉寸浮关沉等为特征的症状。多因邪气结於胸中所致。	1、胸痛 2、胸闷 3、颈部僵硬 4、出汗的	1、10008479 2、10008492 3、10028842 4、10042670
31	积聚	泛指因七情郁结，气血凝滞，或痰食交阻，正虚邪结等所引起，以脘腹部有肿块或包块，按之有形或无形等为特征的一类疾病。	1、腹部肿瘤 2、肝脾肿大 3、功能性胃肠紊乱 4、不完全性肠梗阻 5、肠结核病	1、10060925 2、10019847 3、10071275 4、10082346 5、10075268

32	腹中痞块	临床以用手按压腹部可触及腹内肿块存在为特征的症状。多因腹腔脏器肿大、组织增生、炎性粘连、良恶性肿瘤等所致。	腹部肿块	10000077
33	肝病	因湿热或虫毒等淤积于肝，气血腐败，酿成痈脓所致。临床以骤然发热，右胁胀痛，逐渐加剧，日渐消瘦，甚或肝脏脓肿溃破，剧烈腹痛，或伴见咳吐脓血，下痢脓血及虚脱等为特征的肝系病。	肝脓肿	10024652
34	胁痛	临床以自觉一侧或两侧胁肋部疼痛，或切按则痛等为特征的症状。多因气机郁滞，脉络失和，或胆汁淤积等所致，胁痛是肝胆疾病中常见的症状，古又称肋肋痛、季肋痛或肋下痛。	1、季肋部痛 2、肋下疼痛	1、10020964 2、10085015
35	肝著	因劳怒所伤，肝木侮金，肺气不利，或寒凝气血，邪气痹阻肝经所致。临床以胸胁痞闷或胀，按揉捶击或舒，喜热饮，善太息，可伴见咳唾气急，噎气，因情志不遂而诱发等为特征的肝系病。	1、慢性肝炎 2、慢性迁延性肝炎 3、慢性活动性肝炎	1、10008909 2、10019759 3、10019755
36	风眩	因肝肾阴亏阳亢，风阳上扰，气血逆乱所致。临床以眩晕，头痛，血压增高，耳鸣，脉弦等为特征的肝系病。	眩晕病	10047338
37	鼓胀/臌胀/蛊胀	泛指因酗酒伤肝，或肝病或癆病、腹内癥积、蛊虫病日久，阻碍气血运行，水积于腹等引起以腹部膨胀如鼓为特征的一类疾病。	1、肝硬化 2、腹水 3、结核性腹膜炎	1、10019641 2、10003445 3、10045096
38	胆胀	因湿热痰瘀等邪滞着于胆，或因饮食失节、情志刺激，使胆气郁滞不舒所致。临床以右胁痞胀或隐痛，胁下或可触及痞块，噎气、泛恶，口苦、纳差，厌油腻，时作时止或反复发作等为特征的肝系病。	1、胆管肿胀 2、慢性胆囊炎 3、慢性胆管炎 4、胆石症	1、10069740 2、10008617 3、10061760 4、10008629
39	胸胁苦满	临床以胸胁部满闷不适，难以名状为特征的症状。多为邪入少阳或肝胆气机失调所致。	1、胸闷 2、胸痛 3、胸部不适	1、10008492 2、10008479 3、10008469
40	肺胀	因肺咳、哮病久治不愈，肺气壅滞，久胀不敛，肺叶充胸廓所致。临床以胸廓膨胀，憋闷喘息，咳嗽、痰多，动辄气促，面色晦暗，唇舌紫绀，甚或喘脱，咯血，神昏等为特征的慢性肺系病。	1、肺气肿 2、肺心病 3、慢性阻塞性肺疾病	1、10014561 2、10019275 3、10009033
41	肺癆	因正气不足，癆虫侵袭肺叶所致。临床以咳嗽、咯血，午后潮热、盗汗，消瘦、乏力等为特征的癆病。	肺结核	10037440

42	肺癆	因风寒痰湿等邪蕴肺，或肺胀、肺痿等久病伤肺，肺中虚冷，痰瘀互结，痹阻肺络所致。临床以喘促憋闷，胸膈胀满，动辄尤甚，干咳、少痰，痰白泡沫，面色黯黑，口唇紫绀，可伴见呕吐，胸高、肋胀，甚则呼吸困难，浮肿，心悸等为特征的持续进行性肺系病。	1、间质性肺纤维化 2、肺气肿	1、10022612 2、10014561
43	肺痈	因热毒壅肺、使肺叶生疮，血败肉腐，形成痈脓所致。临床以骤然发热，咳嗽，胸痛，咯腥臭脓血痰等为特征的急性肺系病。	肺脓肿	10025028
44	肺积	因脏腑失和，气机不畅，瘀血凝聚，或因外邪引动，上冲犯肺所致。临床以气急上奔，右肋下有块如覆杯状，伴见发热、恶寒，胸闷、呕逆，咳吐脓血等为特征的积聚病。	1、肺癌 2、肺结节	1、10007096 2、10049498
45	肺风痰喘	因外感时邪或温热疫毒犯肺，痰阻气道，肺气郁闭，甚或邪陷心肝所致。临床以发热，咳嗽、气喘，鼻煽、痰壅，甚则高热不已，迅即神昏、谵语，惊厥、抽搐等为特征的小儿肺系病。	感染性肺炎	10035664
46	肺热	因邪热入肺，或脏腑瘴热及肺，痰热壅肺，肺失清肃所致。临床以咳嗽，痰黄而稠，或痰中夹血，口渴，可伴见潮热、寒热，胸肋肋痛，大便秘结，小便黄等为特征的肺系病。	1、咳嗽 2、咳痰 3、胸痛 4、肺部感染	1、10011224 2、10036790 3、10008479 4、10061229
47	损伤喘咳	因各种创伤或外力作用于人体，伤及肺气或气道壅塞所致。临床以外伤后咳嗽、喘息等为特征的损伤内证病。	1、喘息 2、咳嗽	1、10023552 2、10011224
48	哮病	因禀赋异常，触及粉尘或刺激性气体等即发，或因外邪、劳累及饮食、情志失调等诱发，引动宿痰留饮，痰气交阻，气道挛急所致。临床以突发呼吸急促，喉中哮鸣有声，不得平卧，发作前可见鼻痒、喷嚏，咳嗽、胸闷等先兆症状为特征的反复发作性肺系病。	哮喘	10003553
49	咳逆倚息/肩息	咳逆倚息，咳嗽气喘，不能平卧的表现。随着呼吸而作抬肩动作以助呼吸的姿态，是呼吸困难的表现。肩息，拮肩以助呼吸之状。多见于严重呼吸困难者。	端坐呼吸	10031123
50	咳逆上气	又名咳喘，咳嗽上气，咳而上气。指咳嗽气逆而喘的证候。因外感六淫或痰饮内停者，多属实证；因久病咳嗽或大病耗伤元气者，多属虚证。	哮喘样咳嗽	10011230
51	衄血	非外伤所致的某些部位的外部出血证。包括眼衄、耳衄、鼻衄、齿衄、舌衄、肌衄等，以鼻衄（见鼻出血）为多见。其病因病机不外火与虚：肝火、胃火、风热犯肺，热毒内蕴、肾精亏虚，气血两亏等可导致衄血。	出血	10055798

52	肌衄	临床以皮肤黏膜出现不高出肤面的青紫色或紫红色斑块、斑点，按压不退色等为特征的症状。多因热毒窜络，血热妄行，或脾虚气不摄血，或外伤等，使血不循经，外溢肌肤所致。	紫斑	10068549
53	舌衄	临床以舌体出血为特征的症状。多因心肝火盛，热邪迫血外出所致。	舌出血	10049870
54	牙衄	临床以血液自牙龈渗出为特征的症状。多因胃经积热，或阴虚火旺，或心脾两虚，血不循经所致。	牙龈出血	10018276
55	恶露不绝	因气虚、血热、血瘀，冲任损伤，气血运行失常，或感染邪毒所致。临床以产后血性恶露持续10天以上，仍淋漓不尽为特征的产后病。	1、产后子宫复旧不全 2、产后出血	10036423 10036417
56	带下病	泛指由湿热、湿毒下注，或因房事不洁，手术损伤，脾虚、肾虚等致使带脉失约、任脉不固而引起的，以带下量、色、质、气味异常等为特征的一类疾病。	阴道分泌物异常	10057094
57	乳癖	因情志内伤，冲任失调，气血痰凝于乳腺所致。临床以乳房部位出现形状大小不一的肿块，或伴疼痛，可随月经周期或情绪变化而消长等为特征的周期性乳房病。	1、乳房肿块 2、乳腺增生 3、乳腺结节	1、10006264 2、10006256 3、10006293
58	胞衣不下	因分娩后气血大虚，无力继续排出，或因感邪，气血凝滞所致。临床以胎儿娩出后，经过半小时胎盘不能自然娩出为特征的产病。	稽留胎盘	10038757
59	滑胎	因禀赋虚弱，肾虚、冲任不固所致。临床以堕胎或小产连续发生3次或以上为特征的妊娠病。	习惯性流产	10062935
60	噎膈	因忧思不解，痰气凝结，以及火郁或血瘀、津枯、癌毒等致使食道梗阻所致。临床以吞咽不顺，食入即吐，或饮食梗阻不下等为特征的脾系病。	1、食管炎 2、食管癌 3、食管梗阻	1、10030216 2、10007444 3、10015387
61	反酸/泛酸/吞酸/吐酸	临床以酸水自胃中上涌至咽喉，随即咽下，或由口中吐出等为特征的症状。多因肝气郁结，胃气不和，或因肝火犯胃，或宿食不化，食伤脾胃，或脾胃虚寒，饮停上泛等所致。	食管酸反流	10062369
62	胃胀	因胃病日久，脾胃失健，或湿浊痰瘀内蕴，阻滞气机所致。临床以长期脘腹胀胀作痛，嘈杂、噯酸，或伴见浮肿等为特征的慢性脾系病。	胃胀满	10042106
63	小腹疼痛	下腹部疼痛。小腹为至阴之位，厥阴所属。	下腹痛	10000084

64	气腹痛	因饮食不慎、感受寒邪、情志刺激等，使胃肠气机阻滞而引起的。主要表现为突起腹部阵发性剧痛，而检查无形质改变。本病多指西医学所说胃肠痉挛。	胃肠痉挛	10081659
65	腹满	临床以自觉腹部胀满不适，或腹部膨胀、叩之有声等为特征的症状。多因湿热蕴结肝胆、脾虚气滞、寒湿困脾等所导致的各种急慢性病变。	腹胀	10000060
66	胃脘不适	临床以上腹部剑突下出现不舒服、疼痛，并伴有烧心、反酸或暖气，或者打嗝、呃逆、食欲不振，胃脘部饱胀感等为特征的症状。多因急慢性胃炎，胃、十二指肠溃疡病，胃神经官能症等所致。	胃部不适	10042101
67	食积	因饮食所伤，积滞肠胃所致。临床以脘腹胀满，嗝腐吐酸，食欲减退，大便酸臭，或如败卵，或伴见腹痛、哭闹，大便不调等为特征的小儿积滞病。	消化不良	10013946
68	纳差	临床以食欲，进食数量和进食质量差为特征的症状。多因脾胃病所致。	食欲不振	10054792
69	纳呆	严重程度高于纳差。临床以消化不良、食欲不振甚至腹胀等情况为特征的症状。多因脾胃病所致。	1、腹部饱胀感 2、消化不良	1、10000065 2、10013946
70	泄泻	因外感风寒湿热之邪，或饮食所伤，情志失调，或久病脾肾阳气亏虚等所致。临床以大便次数增多，粪质稀薄，或完谷不化，甚至泻出如水样便等为特征的脾系病。	腹泻	10012735
71	便溏	临床以大便不成形、形似溏泥为特征的症状。与腹泻不同，多因脾胃虚弱、脾肾阳虚、肝气乘脾、食滞胃肠等所致。	大便异常	10000181
72	寒结/冷秘	临床以唇淡白、日淡舌苔白滑、小便清，或有肠鸣、腹痛等为特征的症状。多因阴寒凝结腑气不通所致。	1、便秘 2、便秘 3、腹部肠鸣音 4、腹痛	1、10067340 2、10010774 3、10000119 4、10000081
73	里急	临床以腹痛窘迫，时时欲便，肛门重坠为特征的症状。多因细菌性痢疾及克罗恩病等一些肠道常见病所致。	里急后重	10057071
74	风秘	临床以大便燥结，排便艰难，并伴有眩晕、腹胀等为特征的症状。多因风热感冒、大肠燥结或中风病人肠胃积热等所致。	1、便秘 2、眩晕 3、腹胀	1、10010774 2、10047340 3、10000060

75	嘈杂	临床以自觉胃中空虚，似饥非饥，似痛非痛，似辣非辣，懊憹莫可名状等为特征的症状。多因伤食、胃寒、胃热、阴血亏虚及肝胃不和等所致。	胃部不适	10042101
76	胃脘痛	临床以自觉剑突下的上腹部疼痛，或切按则痛等为特征的症状。多因寒热侵扰，或饮食失调，阴阳气血不足，气滞血瘀等，使胃失和降所致。	胃痛	10000429
77	胸脘痞闷	临床以胸部或腹部胀满、憋闷不舒、阻塞不通、气短等为特征的症状。多为人体中焦气机阻滞，升降功能出现异常所致。	1、胸闷 2、气短 3、腹胀	1、10008492 2、10001529 3、10000060
78	失气/下气	临床以气从肠道中泄出为特征的症状。多因脾虚饮食不化、肝胃气滞及伤寒阳明腑所致。	排气	10047989
79	气胀	临床以腹部胀满为特征的症状。多因肝失疏泄，脾失健运，气机阻滞所致。	腹胀气	10017743
80	心下支节	临床以胃脘间自觉好象有东西梗阻似的，烦闷不舒不硬不满为特征的症状。多是少阳病所致胸胁苦满。	胃部不适	10042101
81	心下痞	临床以胃脘满闷，按之柔软不痛为特征的症状。多因伤寒表邪未解，误用下法，或内伤元气不足，痰湿郁热蕴结所致。	胃胀满	10042106
82	少腹硬满	指脐以下部位坚硬胀满的症状。若按之不硬，只觉胀满、拘急不舒的，称为“少腹急结”。都是由于瘀血和邪热互结，阻于少腹部；或因膀胱气化失常，水停下焦所致。前者属蓄血证后者属蓄水证。	1、腹部胀满感 2、下腹部不适	1、10016348 2、10078049
83	呕恶	临床以患者消化不良、食欲不振、胃气不畅，并恶心、呕吐等为特征的症状。多因胃气失和、肝胃不和、肝内充胃、肺气不降等所致。	1、恶心 2、呕吐	1、10028813 2、10047700
84	胃热	因偏食辛辣厚味，胃火素旺，或邪热犯胃，或气郁化火所致。临床以胃脘灼痛，吞酸嘈杂，口渴口臭，或渴喜冷饮，消谷善饥，或牙龈肿痛等为特征的胃病。	1、胃烧灼感 2、口渴 3、口臭 4、牙龈肿痛	1、10042079 2、10043458 3、10006326 4、10049406
85	胃火炽盛/ 胃热壅盛	临床以胃火上炎，烦渴引饮，口臭口烂，齿龈肿痛等为特征的症状。多因热盛伤津所致。	1、胃灼热 2、烦躁不安 3、口渴 4、口臭 5、牙龈肿痛	1、10037676 2、10013954 3、10043458 4、10006326 5、10049406

86	胃火上升	指胃热化火，出现口腔炎症的病理。如口臭牙龈肿痛，甚或牙龈出血等。	1、口臭 2、口腔溃疡 3、牙龈肿痛 4、牙龈出血	1、10006326 2、10028034 3、10049406 4、10018276
87	暴吐	临床以突发呕吐，或暴吐如喷，不能自己，呕吐物多为食物、痰涎或胆汁等为特征的症状。多因暴饮暴食，或外感疫毒，或食物、药物中毒，邪毒犯胃，暴逆上冲所致。	喷射性呕吐	10074195
88	脘痞	临床以胃脘胀满，切按柔软、不痛为特征的症状。可因寒热互结，气机阻滞，或脾胃气虚，运化失健等所致。	1、胃胀满 2、胃部不适	1、10042106 2、10042101
89	暑脱	因暑热或暑湿秽浊之邪卒中脏腑，阴阳气血急剧耗散所致。临床以中暑，突然面白，冷汗出，血压降低，脉微细欲绝等为特征的中暑重症。	中暑	10068188
90	暑痉	因感受暑邪，暑热邪扰心神，引动肝风所致。临床以中暑，高热、神昏、抽搐，甚则角弓反张等为特征的中暑重症。	中暑性痛性痉挛	10019330
91	自缢	因绳索紧系等外力作用于颈部，气血猝然闭塞所致。临床以呼吸停止，脉搏及心跳消失，乃至死亡等为特征的意外伤害病。	自杀	10042462
92	溺水	因人体持续淹没水中，水积于肺，闭塞气道，窒息气机所致。临床以溺水后神昏、息微，面紫，腹大，肢凉，脉微，甚则溺水而亡等为特征的意外伤害病。	1、近乎溺死 2、溺死	1、10056905 2、10013647
93	漏肩风	因肩部筋骨慢性积累性损伤，或感受风寒湿邪，或退行性变、外伤等所致。临床以肩部酸重疼痛，夜间为甚，患侧活动不利，或伴肩周肌肉萎缩等为特征的筋骨病。	肩周炎	10049618
94	落枕	因垫枕或睡眠姿势不当，寐中风寒侵袭，痹阻颈肌所致。临床以睡眠中或醒后颈项部疼痛、酸胀，一侧颈部肌肉僵硬、痉挛，局部明显压痛，头向患侧倾斜，头颈转侧不利等为特征的颈椎病。	急性斜颈	10066657
95	腰膝酸软	为中医肝肾亏损的一种症状。表现为腰部和膝部的酸软无力，同时可伴腰痛发凉、手脚凉、四肢无力，头晕目眩、视物昏花等其他肾虚症状。	1、腰部疼痛 2、无力 3、膝关节炎 4、骨质疏松症	1、10024798 2、10047862 3、10056617 4、10031282
96	腰肌劳损	因慢性积累性外力作用下引起的腰部筋肌损伤所致。临床以腰部板滞、疼痛，起卧俯仰不得，局部压痛，反复发作，休息减轻，劳累后加重等为特征的筋骨病。	慢性劳损性骨筋膜室综合征	10086572
97	痹症/ 风寒湿痹	因风寒湿杂至为病，侵袭肌肉骨节，致使气血运行不畅，经络痹阻所致。临床以关节和/或肌肉呈游走性酸楚、重着、疼痛、肿胀，可伴晨僵，屈伸不利，甚或关节变形等为特征的肢体痹病。	1、类风湿关节炎 2、关节炎	1、10039073 2、10003246

98	肾著	是指多由肾痹迁延不愈或反复发作而成，以乏力，腰痛腰酸，排尿异常为主要表现的内脏胀（著）病类疾病。肾著又名肾着。本病相当于西医学所说慢性肾盂肾炎。	慢性肾盂肾炎	10037601
99	淋证	泛指因湿热侵袭或蕴结下焦，或脾肾亏虚、肝郁气滞，或因癘虫、结石、岩瘤等，致使膀胱气化不利而引起以小便频数涩痛、痛引腰腹等为特征的一类疾病。	1、尿频 2、尿急 3、排尿疼痛 4. 尿路感染	1、10036018 2、10027566 3、10027564 4、10046571
100	尿浊	临床以小便混浊，白如泔浆，排尿时多无疼痛等为特征的症状。多因湿热下注、脾肾亏虚等所致。	尿液浑浊	10087130
101	小便浑浊	临床以尿液浑浊不清而排尿时并无尿道涩痛为特征的症状。多因痰湿或膀胱湿热所致。	混浊尿	10009686
102	小便清长	临床以尿液颜色澄清而尿量多为特征的症状，且质地清稀，无明显臊臭气味。多因阳虚虚寒或消渴证所致。	尿崩症	10012599
103	小便短赤	临床以小便(每次)量少、颜色深黄(甚至带有红色)为特征的症状，常合并尿频、尿急、尿痛，尿血等症状。多因膀胱湿热或尿路炎症或结石所致。	1、少尿 2、小便黄赤	1、10030302 2、10085963
104	小便涩痛	临床以小便排出不畅、尿道疼痛为特征的症状，为淋症的主要症状。多因尿路感染、膀胱炎等所致。	排尿疼痛	10027564
105	小便不利	临床以小便量减少、排尿困难及小便完全闭塞不通等为特征的症状。多因由尿路感染、尿结石等所致。	1、少尿 2、排尿困难	1、10030302 2、10013990
106	小便频数	临床以小便次数增多、有急迫感而无疼痛为特征的症状。多因生理性、感染性疾病、前列腺增生或慢性前列腺炎、膀胱过度活动等所致。	尿频	10036018
107	溢饮	因脾虚不运，水聚为饮，泛滥于体表，或复感风寒，肺气闭塞，内外合邪所致。临床以头面、下肢或全身浮肿，按之凹陷，身体沉重，或伴见畏冷，喘咳，口干、不欲饮等为特征的痰饮病。	1、水肿 2、畏寒 3、乏力	1、10030095 2、10009863 3、10001425
108	痰涎壅盛	临床以咳嗽痰多、喉中痰鸣，胸脘痞闷不适，口中粘腻不爽等为特征的症状。多因体质肥胖，或者脾胃功能失调导致。	1、咳痰 2、胸闷 3、腹胀 4、肥胖	1、10036790 2、10008492 3、10000060 4、10029883
109	气厥	因精神刺激，气机郁闭，或中气虚脱，清阳不升所致。临床以突然昏厥，移时复苏，或伴有感觉、运动障碍，但无脏腑器质性损害为特征的厥病。	1、意识丧失 2、昏倒	1、10024855 2、10034100

110	厥脱	泛指因精神刺激或饥饱失度，药毒、食毒，或外感邪毒等闭塞气机，气血逆乱，甚或导致阳气衰亡，或阴血外脱的一类危重急症。	1、昏倒 2、休克 3、意识丧失	1、10034100 2、10040560 3、10024855
111	自汗	因营卫不和，或正气外越等，导致腠理不固，阴津外泄所致。临床以非劳累、炎热、衣着过暖或服用发汗药等因素而时时汗出，动辄益甚为特征的汗病。	1、出汗发作 2、出汗异常 3、植物性神经功能失调	1、10042663 2、10042662 3、10063650
112	大汗	临床以汗出过多为特征的症状。多因热盛迫汗、发表太过、病后气虚、元气欲脱等所致。	出汗过多	10066455
113	瘾疹/风疹块	因禀赋不耐，风邪外袭，或水土不服，内伤七情，或食动风发物，气血不足等所致引起。临床以皮肤出现鲜红色风团隆起，形如豆瓣，堆垒成片，发无定处，忽隐忽现，褪后不留痕迹，伴见患处剧烈瘙痒等为特征的皮肤病。	1、荨麻疹 2、风团	1、10046735 2、10047906
114	面红/面赤	临床以患者面色红赤为特征的症状。多因热迫血行，面部脉络扩张充盈，血色上荣于面所致。	面部潮红	10016046
115	羸瘦	临床以肌肉瘦削、呈皮包骨并同时伴有精神不振，皮肤干枯无光泽等为特征的症状。多因虚劳或久病，内脏损伤或久病体虚，消耗肌肉所致。	恶液质	10006895
116	气脱	因各种原因引起大出血，或剧烈吐泻、疼痛、外邪壅闭等，致使真气急骤外泄所致。临床以骤然昏仆，面色苍白，冷汗淋漓，气短不续，甚或伴见目合、口开，鼻息低微，手撒、肢凉，二便自遗等为特征的脱病。	虚脱	10036985
117	跗肿	临床以足背浮肿为特征的症状。多因肾阳虚、脾虚湿盛、肝肾阴虚、气血不足、痰浊内阻等所致。	足水肿	10014263
118	转筋	因下肢受寒，或老年经气不利，肢体筋肉痉挛所致。临床以小腿或指趾筋肉掣痛、僵硬，屈伸不得，局部扳伸、搓揉、热敷即可缓解等为特征的发作性肢体痹病。	肌肉痉挛	10028333
119	眩仆/暈仆	临床以视物昏花，旋转难以站立，甚或跌仆为特征的症状。多因一过性的或暴发性的脑缺血所致。	昏倒	10034100
120	项强	临床以颈项部肌肉筋脉牵强拘急为特征的症状。多因风寒湿邪侵袭太阳经脉，或感受暑温，或津血耗损、筋脉失养所致。	颈部僵硬	10028842
121	恶寒	临床以畏寒怕冷，感觉很冷但加衣被后仍不得以缓解为特征的症状。多因外感表证或阳虚里证所致。	畏寒	10009863

122	手足厥冷/ 手足逆冷	临床以手足冷至肘膝为特征的症状。有寒热之分，寒证因阳气衰微，阴寒内盛所致；热证多因热邪郁遏，阳气不能通达四肢所致。	四肢发冷	10034568
123	四肢疲乏	临床以四肢发软、无力等为特征的症状。多因身体素质差、过度劳累等引起的气虚、血虚、阳虚所致。	四肢无力	10047868
124	憎寒	临床以外有寒战、内有烦热为特征的症状。多因热邪内伏，阳气被阻，不能透达所致。	1、寒战 2、内心烦躁 3、发热	1、10008531 2、10079625 3、10037660
125	寒栗鼓颌	临床以恶寒、全身发抖，上下齿不断地叩击为特征的症状。多因温疫或疟疾所致。	1、畏寒 2、发抖	1、10009863 2、10040559
126	振寒	临床以发冷、全身振动、发抖为特征的症状。多因寒甚所致。	寒战性发抖	10040558
127	冷痛	临床以腰脊、脘腹及四肢关节等处疼痛有冷感而喜暖为特征的症状。实证多因寒邪阻络所致，虚症多因阳气不足，脏腑、肢体失于温煦所致。	1、疼痛 2、发冷	1、10033371 2、10008530
128	灼热	临床以热势炽盛，如火烧烤，皮肤灼手为特征的症状。见于多种热性病。	1、皮肤烧灼感 2、高热	1、10054786 2、10020741
129	烦热	临床以发热同时又有心烦，或烦躁而有闷热的感觉为特征的症状。多因里热过盛，气阴受伤所致。	1、内心烦躁 2、发热	1、10079625 2、10037660
130	壮热	临床以高热持续不退，不恶寒反恶热为特征的症状。多因外感病邪热盛实所致。	高热	10020741
131	暴热	临床以突然发生高热为特征的症状。属于实热证，多因急性传染性疾患所致。	高热	10020741
132	阴虚发热/ 阴热	临床以低热或发热为特征的症状。多因内伤阴虚或急性热病后期阴津消耗所致。	低热	10041021
133	身热不扬	临床以病人自觉发热但按其肌肤却不甚热为特征的症状。多因湿温病所致。	感觉热	10016334
134	抽搐	临床以四肢或口角、头部等不自主抽动为特征的症状。多因热毒内盛，风阳扰动，风毒窜络，阴血亏耗等所致。	肌肉抽搐	10028347
135	脱形	临床以身体消瘦、皮肤干枯、肌肉萎缩、毛发脱落、体弱乏力、头晕眼花、食欲减退等为特征的症状。多因身体内部脏腑功能失调、气血不足或外邪入侵等所致。	全身消瘦	10047833
136	掣痛	临床以疼痛处有抽搐感，牵引性疼痛为特征的症状。多因寒痰、淤血阻络所致。	疼痛	10033371
137	手足蠕动	临床以手足轻微抽动，或是幅度较小、力量较弱的手足抽搐为特征的症状。多为脾胃气虚、筋脉失养或阴虚动风所致。	手足搐搦	10043380

138	头摇	临床以头部不自觉或不能自制地摇摆、颤动为特征的症状。多因帕金森病、神经性抽动症等所致。	头震颤	10064957
139	唇反	临床以口唇外翻为特征的症状。多因脾气衰败所致。	危重疾病	10077264
140	浮肿	临床以全身或局部水肿，甚者按之凹陷为特征的症状。	1、水肿 2、凹陷性水肿	1、10030095 2、10035076
141	神疲乏力	临床以自觉精神困倦、全身乏力为特征的症状。多因气虚、血亏、湿气、肝气郁结所致。	1、精神疲惫 2、全身乏力	1、10054853 2、10047865
142	谵语	临床以患者在神志不清情况下的胡言乱语，语声高亢有力等为特征的症状。多属实证。多因外感热病，邪入心包，或阳明实热、痰热内扰神明所致。	1、神志不清 2、胡言乱语	1、10049219 2、10076227
143	郑声	临床以神识模糊，语言重复，时断时续，语声低弱、模糊等为特征的症状。多因久病脏器衰竭，心神散乱所致。	1、意识模糊 2、危重疾病	1、10010298 2、10077264
144	错语	临床以神识清楚而语言错乱，语后自知言错为特征的症状。有虚实之分，虚者多因心气虚弱，神气不足所致；实者多因痰湿、瘀血、气滞等阻碍心窍所致。	1、语言错乱 2、胡言乱语	1、10009699 2、10076227
145	百合病	因继发于急性热病，或中毒、脑部损伤之后，余邪未尽，气血失调，阴液亏损，经脉失养，心神惑乱所致。临床以神情恍惚，行、卧、饮食等皆觉不适，口苦，小便短赤等为特征的神志病。	1、恍惚 2、精神不稳定 症状	1、10044334 2、10027377
146	脏躁	因情志不舒，气机逆乱，心脾气血暗耗，郁火不得发越，或天癸将绝，阴阳失调，扰动心神所致。临床以妇女情志异常，精神恍惚，烦躁不宁，无故悲伤，哭笑无常，呵欠频作等为特征的情志病。	癔病性神经症	10021163
147	骨蒸潮热	临床以有热自骨内向外透发的感觉为特征的症状。多为阴虚火旺，阴液亏虚，不能制阳，阳气偏亢，午后卫阳渐于入里，夜间卫阳行于里，使体内偏亢的阳气更加亢胜而生内热所致。	潮热	10060800
148	不寐	因忧思劳神，营卫失和，心虚胆怯，或肝郁化火，胃气不和，痰火扰心，或年老久病，心脾两虚，阴虚阳亢，心肾不交所致。临床以经常不能获得正常睡眠，或不易入睡，睡眠短浅易醒，甚则彻夜不眠，白天困乏，精力不济，可伴见头晕、耳鸣，健忘等为特征的神志病。	失眠	10022437
149	但欲寐	因阳气虚衰所致朦胧欲睡貌，为少阴病主症之一。是一种朦胧迷糊、似睡非睡、似醒非醒的状态。见于少阴病心肾两衰，气血虚弱。	嗜睡	10041349

150	多寐	因秉质阳虚，脾虚湿盛，或痰浊内阻，清阳不升，或因外伤，瘀血闭阻等所致。临床以白天有发作性、难以控制的入睡，唤之能醒，醒后复睡等为特征的神志病。	睡眠过度	10020765
151	神昏	临床以神志模糊，对外界环境刺激缺乏反应，甚或昏睡不醒，呼之不应等为特征的症状。多因痰浊、热毒、外伤、气血逆乱、阴阳衰竭及其他强烈刺激等，使神明失主所致。	神志昏迷	10012217
152	神不守舍	临床以精神错乱，妄言妄见，时悲时喜，举止失常，或思虑恍惚，作事多忘等为特征的症状。多因七情所伤，痰火犯心，或心气不足等所致。	精神错乱状态	10012264
153	如丧神守	临床以心神不宁，惶恐不安，甚则神志错乱为特征的症状。多因火热内扰心神所致。	精神错乱状态	10012264
154	烦躁	临床以自觉心中烦闷，急躁易怒，坐卧不宁，无所适从，甚则行为举止躁动不安等为特征的症状。多因气血阴阳虚亏，心神失养，或痰、瘀、热等邪气扰动心神所致。	烦躁不安	10013954
155	心烦	临床以心中烦热、郁闷为特征的症状。多因内热所致。	内心烦躁	10079625
156	口噤	临床以牙关紧闭、口合不开为特征的症状。多因内有积热，外中风邪，痰凝气滞，瘀阻经络所致。	牙关紧闭	10044684
157	拘急	临床以四肢拘挛难以屈伸为特征的症状。多因於风邪所致，也是神经系统疾病常见症状之一。	肢体挛缩	10050732
158	收引	临床以筋脉挛急，关节屈伸不利为特征的症状。多因寒邪所致。	四肢阵挛	10009347
159	眊目	临床以眼睛转动不定，眼目昏花发黑为特征的症状。	黑朦	10001902
160	不能眊	临床以指眼睛凝视不能转动为特征的症状。多因发汗过多，精血受伤，筋脉失养等所致。	眼动障碍	10061129
161	目瞑	临床以患者眼闭不想睁开、发热而心烦、眩晕，欲闭目求得一时的安静为特征的症状。多因精气不足、邪热内盛或痰浊中阻所致。	1、内心烦躁 2、眩晕	1、10079625 2、10047340
162	目赤	临床以眼发红（结膜或睫状体充血，或混合充血）为特征的症状，俗称火眼。多因风火、肝火或阴虚火旺所致。	眼红	10015962
163	目涩	临床以眼干燥滞涩或似异物入目般涩痛不适为特征的症状。多因肝肾阴亏，肝虚血少，肺阴不足，阴虚火旺等所致。	眼睛干燥	10013792

164	目盲	临床以视力严重下降，甚至失明为特征的症状。多因气血瘀阻，或痰热上壅、肝火亢盛、肝肾阴血亏虚而使目无所养所致。	1、视力减退 2、失明	1、10047531 2、10005169
165	视歧	因脏腑精气不足，或风火痰邪上扰，或外伤等所致。临床以视一为二，即目睹一物成二像等为特征的眼病。	复视	10013036
166	戴眼	临床以患者眼睛上视，不能转动，经气衰竭等为特征的症状。多因正气耗竭，使神志不慧，藏精之气不能上荣于目，太阳脉绝所致。	1、神志不清 2、眼向上凝视 3、危重疾病	1、10049219 2、10016007 3、10077264
167	瞳子高	临床以两个眼珠无意识地向上方凝视、白多黑少为特征的症状。多因精神分裂症躁狂发作前兆所致的一种脑神经症状。	眼向上凝视	10016007
168	口淡	临床以口内淡而品尝不出饮食滋味为特征的症状。多因病后胃虚或胃热所致。	味觉减退	10020989
169	唇焦	临床以口唇泛现焦黑色为特征的症状。由瘀血、食积、热病伤津所致。	唇部干燥	10024552
170	唇裂	因阴津亏损，或血虚风燥，胃火上灼口唇所致。临床以口唇皴裂、疼痛、渗血等为特征的唇病。	口唇燥裂	10013780
171	苔膩	临床以苔质颗粒细腻致密，均匀成片，紧贴舌面，中厚边薄，揩之不去，刮之不易脱落等为特征的症状。多因浊邪内蕴，阳气被遏，湿浊、痰饮、食积等所致。	苔舌	10043945
172	舌疮	临床以舌体表面溃破、出现1个或多个细小溃疡，并伴有疼痛为特征的症状。多因心火炽盛、胃火熏蒸、气虚夹热等所致。	舌溃疡	10043991
173	重听	临床以听力下降，听音失真，听力减退，听音不清，声音重复等为特征的症状，重者为聋。多因虚火妄动及外邪壅滞经络致窍闭不通。	听力下降	10019241
174	舌红	临床以舌呈鲜红色为特征的症状。多因热证所致。	舌发红	10043976
175	燥咳	临床以痰少干咳并有咽喉干痛，口鼻及皮肤干燥，气息不利等为特征的症状。多因燥气耗伤肺津所致。	1、干咳 2、痰减少 3、咽喉疼痛	1、10013773 2、10061081 3、10034844
176	痰咳	临床以咳声重浊、痰多且易咯出、痰出则嗽止并伴有胸闷食少、苔白膩、脉浮滑等为特征的症状。多因痰湿内蕴，上逆于肺所致。	1、咳嗽 2、痰增多	1、10011224 2、10041812
177	暑咳	临床以咳嗽少痰或无痰，身热口渴等为特征的症状。多因感于暑邪，暑气伤肺所致。	1、无痰性咳嗽 2、口渴	1、10011229 2、10043458

178	肩息	临床以呼吸困难,抬肩以助呼吸为特征的症状。多因哮喘病或其它原因引起缺氧所致。	呼吸困难	10013968
179	鼻掀胸挺	临床以小儿鼻翼煽动、胸部挺满为特征的症状。多因喘咳、呼吸困难所致。	1、哮喘样咳嗽 2、呼吸困难	1、10011230 2、10013968
180	憋气	临床以胸中窒塞不通,憋闷不舒,呼吸不畅为特征的症状。多因气虚或血虚所致。	1、胸闷 2、呼吸困难	1、10008492 2、10013968
181	喘促	临床以短气不足以息,动则气促为特征的症状。多因肺气耗损、肾不纳气所致。	喘息	10023552
182	息微	临床以呼吸浅表、气息微弱为特征的症状。多因阳虚气衰、肺气将绝所致。	呼吸音减弱	10006333
183	息粗	临床以呼吸时声音粗大为特征的症状。多因肺热炽盛或痰气水饮阻遏气道所致。	呼吸音粗	10074210
184	失音	临床以神清而声音嘶哑,甚则不能发出声音为特征的症状。多因风寒或风热火毒等邪犯喉,或燥热袭肺,肺虚失润,或嗜食肥甘、烟酒熏灼,痰热内生,或久病精气内夺,声道燥涩,或情志、劳伤,气机郁滞等所致。	1、声音嘶哑 2、失声	1、10020200 2、10002953
185	嘶哑	临床以声音嘶哑、不能成音为特征的症状。多因风热犯肺、津液受损所致。	声音嘶哑	10020200
186	软证	软证多与迟证并论,与疾病、营养缺乏和脾虚等均有密切的关系。五迟、五软属于虚证,以补为其治疗大法。	发育障碍	10012563
187	迟证	儿童生长发育迟缓症。	1、生长迟缓 2、发育延迟	1、10053759 2、10012559
188	变蒸热	指婴幼儿处于变蒸时期无明显疾病诱因而发生的发热现象,这种发热不经过治疗可以恢复到正常体温,因此被认为是婴幼儿生长发育期间的一种生理性发热。	发热	10037660
189	急惊风/慢惊风	急惊风,因感染时邪疫毒,高热或肠胃积滞、惊恐、风痰等邪陷心肝所致。临床以突发高热、神昏,目直,牙关紧闭,颈项强直,四肢抽搐等为特征的小儿急性痉病。 慢惊风,因体质虚弱,病久正虚,脾阳受伤,肝风内动,或由急惊风转化所致。临床以肢体颤动或蠕动,或抽搐时作时止,嗜睡、露睛,神疲、面白,或吐或泻,大便色青等为特征,反复发作的小儿慢性痉病。	小儿惊厥	10052391
190	客忤	因小儿神气未定,骤见生人或突遇异物,扰动心神所致。临床以突然惊叫啼哭,甚或伴见面色变异,呕吐,腹痛,腹泻,手足瘳疔等为特征的小儿心系病。	惊恐发作	10033664

191	夜啼	因脾寒、心热、惊恐等扰动心神所致。临床以1岁以内婴儿经常在夜间啼哭不停，甚至通宵达旦，而白天如常等为特征的小儿心系病。	婴儿哭闹	10082189
192	滞颐	因脾脏虚冷，或脾胃蕴热，迫使津液不收所致。临床以婴幼儿经常不自觉地口中溢出涎液，浸渍于两颐及胸前等为特征的小儿脾系病。	流涎症	10039428
193	疳病	因喂养不当，或先天不足，或久病损伤，脾胃虚弱，气血精微不足以濡养脏腑，影响生长发育所致。临床以面黄肌瘦，腹部膨大等全身虚羸征象为特征的小儿脾系病。	营养不良	10061273
194	臀红	因尿布未能及时更换，湿热秽浊浸渍肌肤所致。临床以婴儿臀部、阴部及大腿内侧尿布包裹部位皮肤出现红斑、糜烂、渗液等为特征的小儿皮肤病。	尿布性皮炎	10012444
195	脉弦/浮脉	脉弦是指脉按之有如琴弦，两端直长的脉为弦。表示痛证、肝病、疾饮或疟疾。 浮脉，脉象名。指轻取即得，重按稍减而不空，举之泛泛而有余，如水上漂木的脉象。	脉搏异常	10037466
196	消渴症	泛指因恣食肥甘，或情志过极，房事不节，或温热邪伤，或滥服金石药物等，致使胃热液涸，或肺热化燥、心火偏盛、肾阴受灼，致使气化失常，津液精微不约而下泄等引起的，以多饮、多食、多尿为特征的一类疾病。	糖尿病	10012601
197	气瘰	因饮食、居住环境缺碘，或因情志失调，禀赋遗传因素等，致使痰气互结、凝聚于颈前所致。临床以颈前结喉两侧呈弥漫性肿大，皮色如常，触之柔软，偶有结块，可随喜怒消长等为特征的瘰病。	甲状腺肿	10018498